

※JCI MN コロイドヨード (C.I.M.N) を内服または注射・点滴された患者さんの、病状回復、治癒等の症例を抜粋して掲載いたしました。(JCI MN コロイドヨード：以下 C.I.M.N と略します。)

【がん】

●胃がん

症例 1：60 代 男性

病状：がん患部の摘出のため開腹手術を行うも、肝臓およびリンパにがんが転移しており、手遅れ状態であったため、そのまま閉腹した

治療：30ml の C.I.M.N を 2 時間ごとに内服した

結果：服用を始めて 3 ヶ月後には体重が 10kg 増加し、10 ヶ月後には普通の勤務ができるようになった。内服を始めて 15 ヶ月後には、肝臓およびリンパに転移したがん腫瘍が治癒した。胃には小豆粒の腫瘍が残存したが、その後 2 ヶ月で完治した

●胃がん

症例 2：30 代 男性

病状：スキルス性の胃がんで、腹膜にもがんが拡がりつつあった

治療：50ml の C.I.M.N を 2 時間ごとに内服した

結果：2 週間で腫瘍が消え、その後は 1 日 4 回 50ml の内服を継続し、3 ヶ月後に異常なしの結果を得た

●咽頭がん

症例 3：70 代 男性

病状：大量の血を吐き、緊急入院。出血は止まったが、咽頭がんと診断された

治療：50ml の C.I.M.N を 2 時間ごとに内服

結果：2 週間で腫瘍が消え、その後は 50ml の C.I.M.N を 1 日 4 回継続して内服し、3 ヶ月後に異常なしの結果を得た

●咽頭がん

症例 4：60 代 男性

病状：咽頭がんでステージ III であり、本人が手術、化学療法を拒否した

治療：C.I.M.N の内服を開始した (1 回 30ml を 2 時間ごとに 1 日 8 回内服)。また、吸入用ネブライザーを用いて、1 回 7~10 分 C.I.M.N を 1 日 3~5 回吸入した

結果：2 週間後の検査で、腫瘍の縮小が見られ、6 週間後では腫瘍が全く認められなくなった